

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.piterflow.nt-rt.ru || эл. почта: piterflow@nt-rt.ru

Прайс-лист на оборудование ТЕРМОТРОНИК

 Исполнение	DN, мм	Длина, мм	Класс	Диапазон измерений, ¹⁾ м ³ /ч	Стоимость (без НДС) ²⁾	
					без блока питания	с блоком питания
					РС20-6 сэндвич	20
			B	0,024 – 6,0	14 900 руб.	15 500 руб.
			C	0,013 – 6,0	22 350 руб.	22 950 руб.
РС32-15 сэндвич	32	128	A	0,100 – 15,0	15 390 руб.	15 990 руб.
			B	0,060 – 15,0	16 390 руб.	16 990 руб.
			C	0,033 – 15,0	24 380 руб.	24 980 руб.
РС50-36 сэндвич	50	153	A	0,240 – 36,0	17 650 руб.	18 250 руб.
			B	0,144 – 36,0	18 700 руб.	19 300 руб.
			C	0,080 – 36,0	27 700 руб.	28 300 руб.
РС80-90 фланец	80	200	A	0,600 – 90,0	22 390 руб.	22 990 руб.
			B	0,360 – 90,0	23 395 руб.	23 995 руб.
			C	0,200 – 90,0	34 900 руб.	35 500 руб.
РС100-140 фланец	100	250	A	0,933 – 140,0	25 390 руб.	25 990 руб.
			B	0,560 – 140,0	26 990 руб.	27 590 руб.
			C	0,310 – 140,0	40 900 руб.	41 500 руб.

¹⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».

²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

	Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В			
	Исполнение	Ток	Питание ¹⁾	Стоимость (без НДС)
	ИЭС6-126050	0,5А	до 2х Питерфлоу РС	700 руб.
ИЭС18-126150	1,5А	до 4х Питерфлоу РС	1350 руб.	

¹⁾ В соответствии с «Рекомендациями к проектированию систем электропитания» («ТЕРМОТРОНИК»), несколько расходомеров «Питерфлоу РС» могут питаться от общего источника питания.

Расходомеры ПИТЕРФЛОУ РС сертифицированы в составе теплосчетчиков:
 – Т34 (вычислитель ТВ7);
 – СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
 – ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

 Исполнение	Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» полнопроходное исполнение, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет					
	DN, мм	Длина, мм	Класс	Диапазон измерений, ¹⁾ м ³ /ч	Стоимость (без НДС) ²⁾	
					без блока питания	с блоком питания
РС20-12 сэндвич	20	111	A	0,080 – 12,0	13 950 руб.	14 550 руб.
			B	0,048 – 12,0	14 900 руб.	15 500 руб.
			C	0,027 – 12,0	22 350 руб.	22 950 руб.
РС32-30 сэндвич	32	128	A	0,200 – 30,0	15 390 руб.	15 990 руб.
			B	0,120 – 30,0	16 390 руб.	16 990 руб.
			C	0,067 – 30,0	24 380 руб.	24 980 руб.
РС50-72 сэндвич	50	153	A	0,480 – 72,0	17 650 руб.	18 250 руб.
			B	0,288 – 72,0	18 700 руб.	19 300 руб.
			C	0,160 – 72,0	27 700 руб.	28 300 руб.
РС 100-280 фланец	100	250	A	1,867 – 280,0	25 390 руб.	25 990 руб.
			B	1,120 – 280,0	26 990 руб.	27 590 руб.
			C	0,620 – 280,0	40 900 руб.	41 500 руб.
РС 150-630 фланец	150	328	A	4,200 – 630,0	42 390 руб.	42 990 руб.
			B	2,520 – 630,0	46 890 руб.	47 490 руб.
			C	1,400 – 630,0	55 900 руб.	56 500 руб.

¹⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 2%. При обратном направлении потока диапазон измерений соответствует диапазону класса «А».


²⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

	Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В			
	Исполнение	Ток	Питание ¹⁾	Стоимость (без НДС)
ИЭС18-126150	1,5А	до 4х Питерфлоу РС	1350 руб.	

¹⁾ В соответствии с «Рекомендациями к проектированию систем электропитания» («ТЕРМОТРОНИК»), несколько расходомеров «Питерфлоу РС» могут питаться от общего источника

Расходомеры ПИТЕРФЛОУ РС сертифицированы в составе теплосчетчиков:

- ТЗ4 (вычислитель ТВ7);
- СПТ-Кхх, Логика 1941/1943 (вычислители СПТ-941, СПТ-943, СПТ-961);
- ТТ9 (вычислитель ВКТ-7).

 Исполнение	Расходомеры электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ РС» для учёта воды со встроенным модулем архивации, нержавеющие фланцы, гарантия от протечек 12 лет					
	DN, мм	Длина, мм	Класс	Диапазон измерений, ²⁾ м ³ /ч	Стоимость (без НДС) ³⁾	
					без блока питания	с блоком питания
РС20-6 сэндвич	20	111	A	0,016 – 6,0	15 350 руб.	15 950 руб.
			C	0,0096 – 6,0	23 750 руб.	24 350 руб.
РС20-12 сэндвич			A	0,032 – 12	15 350 руб.	15 950 руб.
			C	0,0192 – 12	23 750 руб.	24 350 руб.
РС32-15 сэндвич	32	128	A	0,04 – 15,0	16 790 руб.	17 390 руб.
			C	0,024 – 15,0	25 780 руб.	26 380 руб.
РС32-36 сэндвич			A	0,08 – 30	16 790 руб.	17 390 руб.
			C	0,048 – 30	25 780 руб.	26 380 руб.
РС50-36 сэндвич	50	153	A	0,096 – 36,0	19 050 руб.	19 650 руб.
			C	0,0576 – 36,0	29 100 руб.	29 700 руб.
РС50-72 сэндвич			A	0,192 – 72	19 050 руб.	19 650 руб.
			C	0,1152 – 72	29 100 руб.	29 700 руб.
РС80-90 фланец	80	200	A	0,24 – 90,0	23 790 руб.	24 390 руб.
			C	0,144 – 90,0	36 300 руб.	36 900 руб.
РС100-140 фланец	100	250	A	0,37 – 140,0	26 790 руб.	27 390 руб.
			C	0,224 – 140,0	42 300 руб.	42 900 руб.
РС100-280 фланец			A	0,747 – 280	26 790 руб.	27 390 руб.
			C	0,448 – 280	42 300 руб.	42 900 руб.
РС150-630 фланец	150	328	A	1,68 – 630	43 790 руб.	44 390 руб.
			C	1,008 – 630	57 300 руб.	57 900 руб.

¹⁾ Изготовление осуществляется под заказ

²⁾ При прямом направлении потока относительная погрешность измерений - не более 5 %

³⁾ В стоимость расходомера включена стоимость комплекта прокладок.

	Источники питания на DIN-рейку для расходомеров, импульсные 12V, IP54, изоляция 4кВ, выдерживают перенапряжение до 380 В			Стоимость (без НДС)
	Исполнение	Ток	Питание ¹⁾	
ИЭС6-126050	0,5А	до 2х Питерфлоу РС	700 руб.	
ИЭС18-126150	1,5А	до 4х Питерфлоу РС	1350 руб.	

¹⁾ В соответствии с «Рекомендациями к проектированию систем электропитания» («ТЕРМОТРОНИК»), несколько расходомеров «Питерфлоу РС» могут питаться от общего источника.

Комплекты для монтажа расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС» на трубопровод

DN	Стоимость, без НДС				
	Комплект крепёжных деталей (шпильки/болты, гайки, шайбы)		Фланец	Имитационная вставка (габаритный имитатор)	
	сэндвич	фланец		сэндвич	фланец
20	580руб.	-	206 руб.	850 руб.	-
32	695 руб.	-	381 руб.	900 руб.	-
50	750 руб.	-	596 руб.	1 210 руб.	-
80	-	665 руб.	857 руб.	-	1 600 руб.
100	-	990 руб.	1 095 руб.	-	1 800 руб.
150	-	1255 руб.	1 700 руб.		3 550 руб.

Комплекты арматуры МП-РС для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»





DN	Стоимость (без НДС)
20/20/20	3 600 руб.
20/20/40	4 024 руб.
20/20/50	4 128 руб.
32/20/20	3 952 руб.
32/20/32	4 304 руб.
32/20/50	4 480 руб.
40/20/32	4 376 руб.
40/20/40	4 448 руб.
40/20/50	4 552 руб.
50/20/50	4 656 руб.
32/32/32	3 936 руб.
32/32/40	4 264 руб.
32/32/50	4 464 руб.
32/32/65	4 680 руб.
40/32/40	4 592 руб.
40/32/50	4 792 руб.
40/32/65	5 008 руб.
50/32/50	4 992 руб.
50/32/65	5 208 руб.
50/32/80	5 472 руб.
65/32/65	5 424 руб.
80/32/32	4 944 руб.
80/32/40	5 272 руб.
80/32/65	5 688 руб.
80/32/80	5 952 руб.

DN	Стоимость (без НДС)
50/50/50	4 504 руб.
50/50/80	5 928 руб.
65/50/50	5 504 руб.
65/50/65	6 504 руб.
80/50/65	6 928 руб.
80/50/80	7 352 руб.
100/50/50	6 208 руб.
100/50/65	7 208 руб.
100/50/80	7 632 руб.
100/50/100	7 912 руб.
100/50/125	8 176 руб.
125/50/50	6 472 руб.
125/50/125	8 440 руб.
80/80/80	6 000 руб.
100/80/80	7 072 руб.
100/80/100	8 144 руб.
125/80/100	8 368 руб.
125/80/125	8 592 руб.
150/80/80	7 776 руб.
150/80/150	9 072 руб.
100/100/100	7 584 руб.
125/100/125	9 744 руб.
150/100/150	10 704 руб.
150/150/150	12 744 руб.

Участки присоединительные для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС»

DN	Стоимость (без НДС)	DN	Стоимость (без НДС)
20/20	1 330 руб.	80/80	2 380 руб.
20/32	1 770 руб.	80/100	3 720 руб.
20/40	1 860 руб.	80/125	4 000 руб.
20/50	1 990 руб.	80/150	4 600 руб.
32/32	1 450 руб.	80/200	5 720 руб.
32/40	1 860 руб.	100/100	2 950 руб.
32/50	2 110 руб.	100/125	4 300 руб.
32/65	2 380 руб.	100/150	4 900 руб.
32/80	2 710 руб.	100/200	6 660 руб.
50/50	1 760 руб.	100/250	8 730 руб.
50/65	3 010 руб.	150/150	5 380 руб.
50/80	3 540 руб.	150/200	6 770 руб.
50/100	3 890 руб.	150/250	9 340 руб.
50/125	4 220 руб.	150/300	14 670 руб.




Оборудование для расходомеров «ПИТЕРФЛОУ РС», поставляемое по заказу

	Наименование	Стоимость (без НДС)
	Адаптер Ethernet, подключение по LIN, двухканальный	3 990 руб.
	Адаптер RS-232 (АДИ 0-0) гальваноразвязка, подключение по LIN	1 990руб.
	Адаптер токового выхода (АДИ 1-0) 0÷20 / 4÷20мА, подключение по LIN	3 990 руб.
	Фитинг М16 для подключения пластикового гофрошланга	98 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN20	26 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN32	39 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN50	59 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN80	79 руб.
	Дополнительный комплект прокладок DN100	99 руб.

	Тепловычислители ТВ7 ¹⁾				
	Подключаемые датчики			Питание в комплекте	Стоимость (без НДС)
	расхода	температуры	давления		
ТВ7-01	4	2	-	Литиевая батарея С	9 350 руб.
				Сетевой источник питания + резервная батарея АА	9 450 руб.
ТВ7-04.1	4	2	3	Литиевая батарея С	11 200 руб.
				Сетевой источник питания + резервная батарея АА	11 350 руб.
ТВ7-03	6	6	-	Литиевая батарея С	11 850 руб.
				Сетевой источник питания + резервная батарея АА	11 950 руб.
ТВ7-04	6	6	5	Литиевая батарея С	14 350 руб.
				Сетевой источник питания + резервная батарея АА	14 500 руб.

¹⁾ Стоимость оформления паспорта теплосчетчика Т34 – 500 руб.

Оборудование для тепловычислителей ТВ7, поставляемое по заказу

	Наименование	Стоимость (без НДС)
	Сетевой источник питания вычислителей ТВ7 (U=12В, I=0,1А)	590 руб.
	Адаптер Ethernet ¹⁾ для ТВ7, требует питания вычислителя от сетевого источника питания	2 995 руб.
	Адаптер RS 485 ¹⁾ для ТВ7, требует питания вычислителя от сетевого источника питания	2 995 руб.
	Резервная батарея АА (Ø=14мм, 2А*ч), используется совместно с сетевым источником питания	275 руб.
	Батарея С (Ø=26мм, 7А*ч), используется при отсутствии сетевого питания	745 руб.
	Батарея D (Ø=35мм, 19А*ч), используется для питания от вычислителя компактных ультразвуковых расходомеров	1065 руб.

¹⁾ В тепловычислителях выпуска до 2015 г. устанавливается только в заводских условиях.

Тепловычислители ТВ7 сертифицированы в составе теплосчетчиков Т34 с преобразователями расхода:

- Питерфлоу РС, ПРЭМ, ЭМИР-ПРАМЕР-550, МастерФлоу;
- АС-001, UFM 005, УРЖ2КМ, SONO 1500 СТ, ULTRAHEAT;
- ВЭПС, ВПС;
- ВСТ, МТК / МНК / МТW Водоучет.

Электронный регистратор АДИ



Исполнение	Назначение	Стоимость (без НДС)	
	АДИ 0-0	Измерение объемов воды и давления по 2 каналам	1 990 руб.
	АДИ 0-1	Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам	3 990 руб.
	АДИ 1-0	Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС».	3 990 руб.
	АДИ 1-1	Адаптер токового выхода для расходомера «Питерфлоу РС». Измерение и архивирование объемов воды и давления по 2 каналам	4 550 руб.

Сервисные устройства

Наименование	Стоимость (без НДС)
 <p>Модем GSM IRZ терминал MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232</p>	5500 руб.
 <p>Пульт переноса данных USB-ППД для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7</p>	5990 руб.
 <p>Планшетный компьютер с установленным ПО для считывания архивов с тепловычислителя ТВ7</p>	5990 руб.

Оборудование для комплектации узлов учета тепловой энергии

Щиты узлов учета тепловой энергии ЩУУТЭ

Наименование	Комплектация	Стоимость ¹⁾ (без НДС)
ЩУУТЭ 2 	Щит <u>пластиковый</u> IP 54, 450x220x170 мм – 1 шт. Монтажная плата – 1 шт. Автомат однополюсный – 2 шт. Розетка с заземлением на DIN-рейку – 1 шт. DIN-рейка – 1 шт Клемма - 9 шт. Клемма заземления – 1 шт. Фиксатор на DIN-рейку – 4 шт. Короб перфорированный 25x40 мм – 1 шт	3 990 руб.
ЩУУТЭ 1 	Щит <u>металлический</u> IP54, 500x400x150 мм – 1шт. Автомат однополюсный – 2 шт. Индикатор наличия питания в Щите – 1 шт. Розетка с заземлением на DIN-рейку – 1 шт. DIN-рейка – 1 шт Клемма - 9 шт. Клемма заземления – 1 шт. Фиксатор на DIN-рейку – 4 шт. Короб перфорированный 25x40 мм – 1 шт.	5 950 руб.

¹⁾ Стоимость щитов учета тепловой энергии ЩУУТЭ указана без учета стоимости тепловычислителя ТВ7 и блоков питания к расходомерам «Питерфлоу РС».

Преобразователи избыточного давления, 4-20мА и блоки питания к ним



	Наименование	Класс точности	Верхний предел измерения	Стоимость (без НДС)
	ГДТВХ-1-02	0,5	1,0 МПа 1,6 МПа	3 400 руб.
Коммуналец СДВ-И	0,5 1,0	1,0 МПа 1,6 МПа	3 400 руб.	
ИД-И	0,5 1,0	1,0 МПа 1,6 МПа	3 300 руб.	
	Блок питания одноканальный 24 В для преобразователей давления		1 250 руб.	
	Блок питания двухканальный 24 В для преобразователей давления		1 650 руб.	

Термопреобразователи сопротивления

	Наименование	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60; 80; 100; 120	От 1 100 руб.
	ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60; 80; 100; 120	От 1 170 руб.
	ТС-Б-Pt100, класс В, исполнение со штуцером М20х1,5	60; 80; 100; 120	От 1 100 руб.
	ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение со штуцером М20х1,5	60; 80; 100; 120	От 1 170 руб.

Комплекты термопреобразователей сопротивления (подобранная пара)


	Наименование	Монтажная длина, мм	Стоимость (без НДС)
	КТС-Б-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60; 80; 100; 120	От 2 050 руб.
	КТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками	60; 80; 100; 120	От 2 150 руб.
	КТС-Б-Pt100, класс В, исполнение со штуцером М20х1,5	60; 80; 100; 120	От 2 050 руб.
	КТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение со штуцером М20х1,5	60; 80; 100; 120	От 2 150 руб.
	КТС-Б-Pt500, класс А, исполнение без штуцера, в комплекте с гильзами и бобышками (выпуск 2013 г., поверка – 2015г.)	50; 70	От 2 050 руб.
	ТСП-Н-Pt100, класс В, исполнение со штуцером М20х1,5	60; 80; 100; 120	От 1 170 руб.



Гильзы защитные и бобышки для термопреобразователей		Стоимость (без НДС)
	Гильза защитная для термопреобразователя с монтажной длиной 60 мм (80 мм; 100 мм; 120 мм)	От 460 руб.
	Бобышка 35 мм М20х1,5 прямая	От 99 руб.


Манометры общетехнические, радиальное присоединение G1/2, класс точности 1,5


	Наименование	Диаметр корпуса	Диапазон давления	Стоимость (без НДС)
	Манометр ТМ-510Р.(М2)00 (0-1,0 МПа) G1/2 1,5	100 мм	0 - 1,0 МПа	435 руб.
	Манометр ТМ-510Р.(М2)00 (0-1,6 МПа) G1/2 1,5	100 мм	0 - 1,6 МПа	435 руб.

Термометры биметаллические, осевое присоединение с гильзой G1/2, класс точности 1,5


	Наименование	Диаметр корпуса	Длина погружной части	Стоимость (без НДС)
	Термометр БТ-41.211 (0-120)(*0-160) G1/2 64 1,5	80 мм	64 мм	415 руб.
	Термометр БТ-41.211 (0-120)(*0-160) G1/2 100 1,5	80 мм	100 мм	440 руб.
	Термометр БТ-51.211 (0-120)(*0-160) G1/2 64 1,5	100 мм	64 мм	500 руб.
Термометр БТ-51.211 (0-120)(*0-160) G1/2 100 1,5	100 мм	100 мм	550 руб.	

Краны шаровые латунные	DN, мм	PN, МПа	Стоимость (без НДС)
 Кран шаровой ВН-ВН 1/2"	15	1,6 - 4	210 руб.
 Кран шаровой с дренажем и воздухоотводчиком ВН-ВН 1/2"	15	1,6 - 4	350 руб.

Фильтры фланцевые с магнитной вставкой 	DN, мм	PN, МПа	Стоимость (без НДС)
	32	1,6	2 570 руб.
	40	1,6	2 710 руб.
	50	1,6	2 730 руб.
	65	1,6	3 530 руб.
	80	1,6	4 950 руб.
	100	1,6	7 050 руб.
	125	1,6	11 500 руб.
	150	1,6	15 900 руб.

Краны шаровые стальные фланцевые стандартнопроходные LD


Наименование	DN, мм	PN, МПа	Стоимость (без НДС)
КШ.Ц.Ф.015.040.02	15	4	920 руб.
КШ.Ц.Ф.020.040.02	20	4	1 060 руб.
КШ.Ц.Ф.025.040.02	25	4	1 290 руб.
КШ.Ц.Ф.032.040.02	32	4	1 400 руб.
КШ.Ц.Ф.040.040.02	40	4	1 460 руб.
КШ.Ц.Ф.050.040.02	50	4	1 610 руб.
КШ.Ц.Ф.065.016.02	65	1,6	1 980 руб.
КШ.Ц.Ф.065.025.02	65	2,5	2 140 руб.
КШ.Ц.Ф.080/070.016.02	80	1,6	2 430 руб.
КШ.Ц.Ф.080/070.025.02	80	2,5	2 520 руб.
КШ.Ц.Ф.100/080.016.02	100	1,6	2 850 руб.
КШ.Ц.Ф.100/080.025.02	100	2,5	3 050 руб.
КШ.Ц.Ф.125/100.016.02	125	1,6	5 710 руб.
КШ.Ц.Ф.125/100.025.02	125	2,5	6 095 руб.
КШ.Ц.Ф.150/125.016.02	150	1,6	6 855 руб.
КШ.Ц.Ф.150/125.025.02	150	2,5	7 425 руб.

Краны шаровые стальные приварные стандартнопроходные LD


Наименование	DN, мм	PN, МПа	Стоимость (без НДС)
КШ.Ц.П.015.040.02	15	4	710 руб.
КШ.Ц.П.020.040.02	20	4	761 руб.
КШ.Ц.П.025.040.02	25	4	761 руб.
КШ.Ц.П.032.040.02	32	4	810 руб.
КШ.Ц.П.040.040.02	40	4	1 050 руб.
КШ.Ц.П.050.040.02	50	4	1 145 руб.
КШ.Ц.П.065.025.02	65	2,5	1 570 руб.
КШ.Ц.П.080/070.025.02	80	2,5	1 950 руб.
КШ.Ц.П.100/080.025.02	100	2,5	2 285 руб.
КШ.Ц.П.125/100.025.02	125	2,5	4 855 руб.
КШ.Ц.П.150/125.025.02	150	2,5	5 620 руб.

Промышленные счетчики воды ¹⁾

Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные для учета объема холодной воды

Тип счетчика	Ду, мм	Монтажная длина, мм (укороченный/стандарт)	Стоимость (без НДС) ³⁾	
	ОХТА М 25 Х	25	224/260	1 680 руб.
	ОХТА М 32 Х	32	230/260	1 820 руб.
	ОХТА М 40 Х	40	244/300	2 860 руб.
	ОХТА М 50 Х	50	278/300	4 530 руб.
	ОХТА М 25 ХИ ²⁾	25	224/260	2 080 руб.
	ОХТА М 32 ХИ ²⁾	32	230/260	2 220 руб.
	ОХТА М 40 ХИ ²⁾	40	244/300	3 260 руб.
	ОХТА М 50 ХИ ²⁾	50	278/300	4 930 руб.

Счетчики воды крыльчатые многоструйные магнитозащищенные для учета объема холодной и горячей воды

Тип счетчика	Ду, мм	Монтажная длина, мм (укороченный/стандарт)	Стоимость (без НДС) ³⁾	
	ОХТА М 25 У	25	224/260	1 890 руб.
	ОХТА М 32 У	32	230/260	2 030 руб.
	ОХТА М 40 У	40	244/300	3 380 руб.
	ОХТА М 50 У	50	278/300	5 210 руб.
	ОХТА М 25 УИ ²⁾	25	224/260	2 290 руб.
	ОХТА М 32 УИ ²⁾	32	230/260	2 430 руб.
	ОХТА М 40 УИ ²⁾	40	244/300	3 780 руб.
	ОХТА М 50 УИ ²⁾	50	278/300	5 610 руб.

¹⁾ Номинальное давление - 1 МПа. Материал корпуса – латунь ЛС59

²⁾ С датчиком импульсов для дистанционного считывания показаний.

³⁾ В стоимость водосчетчика входит стоимость комплекта монтажных частей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93